



JIG PRIME
LA SOLUZIONE PORTATILE
PER OGNI LAVORO



**IL TELAIO
FUNGE DA
BANCO DI
LAVORO**

METTILA COME VUOI

**BREVETTO
RITMO**

JIG PRIME rappresenta la soluzione all'avanguardia di Ritmo per la saldatura di tubi con raccordi in PP-R e PE, e altri materiali termoplastici fino a Ø 125 mm. Grazie alla sua eccezionale leggerezza e maneggevolezza, JIG PRIME si rivela lo strumento ideale per interventi in cantiere, garantendo prestazioni ottimali sia nelle saldature verticali che a soffitto. La saldatrice è equipaggiata con due morse autocentranti che, attraverso pratiche manopole laterali, assicurano un fissaggio preciso e sicuro di tubi e raccordi. L'utilizzo di inserti intercambiabili consente di operare su un'ampia gamma di diametri, dai 25 ai 125 mm.

Il punto di forza di JIG PRIME è la versatilità delle morse reversibili: facilmente sganciabili dal telaio, permettono di adattare rapidamente la saldatrice alle diverse esigenze operative del cantiere. Il robusto telaio di supporto si trasforma in un comodo banco da lavoro, ideale per eseguire saldature sia a terra che su superfici rialzate.

JIG PRIME integra un innovativo sistema frizionato con blocco brevettato che previene efficacemente lo scivolamento gravitazionale del carrello e la conseguente apertura accidentale.


Questo sistema offre all'operatore un controllo preciso e una sensibilità ottimale nella gestione della velocità e forza applicata, sia durante la fase di fusione - realizzata tramite polifusore e bussole - sia nel successivo processo di saldatura.

Il risultato è una maggiore sicurezza operativa e una qualità di saldatura costantemente elevata, grazie al perfetto controllo di ogni fase del processo.

**LEGGERA
8,5 KG IN OPERA**

**BLOCCAGGIO
IN OPERA**

**SALDATURE
ORIZZONTALI
VERTICALI
A SOFFITTO**



IN OPERA FA LA DIFFERENZA

Totalmente manuale

Il movimento del corpo macchina è gestito attraverso una maniglia frizionata azionata manualmente dall'operatore, senza necessità di alimentazione elettrica.

L'impugnatura anteriore svolge una doppia funzione: oltre a garantire il perfetto bilanciamento della saldatrice durante l'utilizzo, fornisce all'operatore la sensibilità necessaria per eseguire una spinta precisa e controllata.

Questa soluzione completamente meccanica assicura massima affidabilità e controllo diretto in ogni fase operativa.



COMPLETA

- Campo di lavoro da Ø 25 a 125 mm
- Materiali: PE, PP, PP-R
- Sistema frizionato antiscivolamento
- Morse autocentranti
- Reversibilità morse
- Sensibilità e precisione operativa
- Maneggevolezza in opera
- Telaio con funzione di supporto e banco da lavoro
- Supporto per raccordi

La dotazione di serie non comprende il polifusore e le bussole

www.ritmo.it

JIG PRIME È UNA SOLUZIONE STUDIATA PER RISULTATI SORPRENDENTI!

Il disegno delle morse permette sempre lo sfogo del raccordo



Ottima visibilità dell'area di saldatura



Supporto per raccordi per saldature ancor più precise

SPECIFICHE TECNICHE

Campo di lavoro	Ø 25 ÷ 125 mm
Materiali	PE, PP, PP-R
Peso saldatrice in opera	8,5 Kg
Peso dotazione di serie	16 Kg
Ingombro max in opera	506 x 332 x 399 mm
Dimensioni valigia	555 x 437 x 326 mm

RITMO S.P.A

Via A Volta, 35/37 - Bresseto di Teolo (Padova)
Tel. 049 9901888 - info@ritmo.it - www.ritmo.it

Le informazioni e le foto contenute in questa pubblicazione non sono vincolanti e RITMO S.P.A. è libera di apportare modifiche senza preavviso. ED 08-2025