

SQUEEZER 20-63 V1

BLOQUEO SEGURO



SEGURIDAD GARANTIZADA

Squeezer 20-63 V1 es el nuevo aplastatubos de RITMO. Mediante una acción mecánica, interrumpe el flujo de agua o gas para realizar trabajos de reparación de forma segura en la obra.

- Nuevo diseño compacto para facilitar su uso en la obra
- Bloqueo seguro del flujo en la obra en tuberías de agua y gas con SDR 11 y SDR 17
- Robusto bastidor galvanizado
- Placas de trabajo en el borde de la herramienta

En comparación con el modelo anterior, Squeezer 20-63 V1 ocupa menos espacio en obra y ha reducido su peso en casi 2 Kg.

**AGUA
Y
GAS**

**DIAMETROS
20 ÷ 63 mm**

**SDR
11 Y 17**

**ROTACIÓN DE
CIERRE
PRECISA Y
FLUIDA**



MÁS FÁCIL

**UTILIZACIÓN
FÁCIL
EN LA OBRA**






NUEVO SISTEMA DE POSICIONAMIENTO

Incluso en intervenciones en tuberías con los diámetros más grandes, la instalación siempre es fácil. El sistema de doble rosca con el que está equipado el aplastastubos también evita la pérdida accidental de una parte de la herramienta.

TODO LO QUE NECESITAS PARA UN TRABAJO PERFECTO


Squeezer 20-63 V1 está equipado con muchos pequeños detalles que facilitan el trabajo.

- 1 – Rangos de trabajo y SDR grabados en metal
- 2 – Placas de repuesto inmediatamente disponibles
- 3 – Infografía operativa



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de trabajo	20 ÷ 63 mm SDR 11 y 17
Materiales	HDPE
Operación	Manual
Aplicación	Agua - Gas - Fluidos a presión



RITMO S.P.A

Via A Volta, 35/37 - Bresseo di Teolo (Padova)
Ph. +39 049 9901888 - info@ritmo.it - www.ritmo.it